

# Ficha Técnica

## CYTO-RED



**Nombre Comercial** : Cyto-Red  
**Grupo** : Fertilizante Foliar  
**Tipo** : Multivitamínico  
**Grado** : Fertilizante natural  
Comercializado por Cyto Peru SAC

Densidad a 20 ° C 1,25 g/ml

pH 4,5 – 5,0

Formulación: Concentrado soluble -SL

Modo de acción: Absorción foliar

### COMPOSICION:

Ingrediente Activo	%p/v
K <sub>2</sub> O	6,0%
MgO	1,0%
B	1,2%

Además contiene otros microelementos, y un 20% de materia orgánica compuesta de aminoácidos, péptidos, proteínas, polisacáridos, vitaminas, nucleótidos.

# Ficha Técnica

## CYTO-RED



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Es un estimulador biológico que incrementa y acelera el desarrollo del color natural del fruto.

Cyto-Red, está compuesto por elementos naturales que no deja residuos tóxicos en los frutos ni en las plantas.

Cyto-Red, es un fertilizante líquido y de aplicación directa a la parte aérea de la planta, a través de equipos de aplicación por aspersión.

El Potasio apoya la producción de azúcares, optimiza el estado de energía de la planta y apoya el desarrollo del color de la fruta y la acumulación de azúcar en órganos de almacenamiento.

El magnesio apoya la fotosíntesis y la translocación de asimilados en las plantas a los puntos de destino.

El boro es necesario en el metabolismo y transporte de azúcares, apoya la integridad estructural de las paredes celulares y membranas, y la acumulación de ayudas de sólidos solubles y antocianinas en los frutos.

### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Momento de Aplicación	Dosis (Lt/Ha)
Uva de mesa	Justo antes del envero (cambio de color) Repetir 10 días después.	4 Lt/Ha por aplicación
Uva de vino	Justo antes del envero para mejorar grados brix y adelantar cosecha	2,5 Lt/Ha
Pomáceas	Al inicio del envero y repetir 10 días después.	1,7 Lt/Ha por aplicación.
Cítricos	Al inicio de envero	4,0 Lt/Ha por aplicación.
Frutales de hueso	Al inicio de envero, repetir 7-10 días después.	1,7 Lt/Ha por aplicación.
Fresa, Frambuesa	Al inicio del envero de cada ramo floral.	3,0 Lt/Ha por aplicación.
Mango	Al inicio del envero.	4,0 Lt/Ha por aplicación.
Tomate, Pimiento	Al inicio del envero, repetir 7-10 días después.	2,5 Lt/Ha por aplicación.

# Ficha Técnica

## CYTO-RED

 CYTOPERU  
M&V

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Agitar bien antes de usarse. Diluye con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme.

Para mezclar con otros productos, diluye 1 parte con 5 partes de agua antes de mezclarse con agroquímicos prediluidos. Para la absorción óptima y la compatibilidad con otros productos debe ajustar el pH de la mezcla a 5,5 a 6,5.

### **MANEJO DEL PRODUCTO**

Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas entre 5° y 43° C. Evite que se congele el producto.

### **COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD**

Este producto es compatible con la mayoría de los fertilizantes y pesticidas existentes en el mercado. Se recomienda probar previamente la mezcla de compatibilidad con otros productos.

Cyto-Red, puede actuar como transportador de pesticidas mejorando su absorción. Por esta razón se recomienda hacer una prueba antes de aplicar mezclado con productos azufrados.

No mezclar con aceites minerales, oxicloruros, hidróxidos, óxidos de cobre, carbonatos u óxidos de zinc.

No es fitotóxico a las dosis recomendadas para los cultivos agrícolas. Algunas variedades de ciruelos son susceptibles a aplicaciones de nutrientes foliares, por ellos se recomienda hacer una pequeña prueba de campo antes de aplicar.

### **PERIDO DE REINGRESO**

Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

# Ficha Técnica

## CYTO-RED



### **GARANTIA**

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

### **PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya este envase después de usar el producto.

Cuando utilice este producto, se recomienda guardar las medidas de precaución personal como: overol de manga largas, mascarilla, anteojos, botas y guantes de hule. No comer, fumar o beber durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto. Bañarse después de cada jornada de trabajo con suficiente agua y jabón. La ropa de trabajo lávela antes de volverla a utilizar.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 5 litros.