

Nombre comercial	:	Nutri Zinc plus
Grupo	:	Fertilizante foliar orgánico complejo con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Tipo	:	Nutriente biológicamente activo, complejo con ligandos naturales
Grado	:	Fertilizante en base a algas marinas Ascophyllum nodosum
Comercializado por	:	Cytoperu S.A.C.

Composición

Ingrediente activo	% p/p	% p/v
*Zinc	11,6	16

* Complejado con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos

Densidad a 20 ° C	:	1,38 g/ml
pH	:	6,7
Formulación	:	Concentrado soluble -SL
Modo de acción	:	Absorción foliar

CARACTERÍSTICAS

Nutri Zinc plus línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales orgánicos provenientes de extracto de algas Ascophyllum nodosum, es complejo con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos.

Nutri Zinc plus actúa como regulador de crecimiento a través del control de la síntesis del triptófano, precursor del ácido indol acético (auxina).

Nutri Zinc plus es 100 % orgánico, aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.

Nutri Zinc plus penetra rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 24 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

Espece	Objetivo	Momento de aplicación	Dosis lt/ha	Nº aplicaciones
Uva y Kiwi	Potenciar el crecimiento vegetativo, disminuir efectos del estrés por UV, corregir deficiencias	Desde brote de 20 días	0,5 a 1,0	2 a 4
Carozos		Aplicar desde caída de pétalos cada 20 días hasta cosecha		
Pomáceas		Puntas verdes Crecimiento de frutos, repetir a los 20 y 40 días	0,5 0,7 a 1,0	
Nogales	Favorecer cuajado de frutos, evitar estrés por UV, corregir deficiencias y mejorar crecimiento vegetativo	Desde inicio de brotación, cada 20 a 40 días	0,7 a 1,0	
Arándanos Frutillas Frambuesas		Brotación de primavera Brotación de otoño		
Paltos y cítricos				
Hortalizas y cultivos Cultivos Extensivos		Desde brotación, transplante hasta cosecha cada 20 a 40 días	0,5 a 1,0	
		Desde germinación hasta inicio de macolla	0,5	



Ficha Técnica

Nutri Zinc *Plus*

INSTRUCCIONES DE USO Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

MANEJO DEL PRODUCTO Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Sin embargo dada la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una mezcla previa, antes de mezclar con otros productos en el estanque aplicador.

Dado a que los productos Cytozyme son derivados de extractos de algas *Ascophyllum nodosum* las cuales dentro de sus componentes poseen aminoácidos, los que eventualmente podrían producir algún tipo de daño a nivel foliar y de frutos en especies sensibles a la aplicación de aminoácidos como por ejemplo ciruelas, nectarinos y durazneros. Por lo

No mezclar con productos azufrados.

No mezclar con aceites minerales.

No mezclar con Oxicloruros, Hidróxidos y Óxidos de Cobre.

No mezclar con Carbonatos u Oxidos de Zinc.

PERIODO DE REINGRESO Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

GARANTIA Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vomito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales

domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.