

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta .
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0 800 - 1 - 3040

ESSALUD: (01) 411 - 8000

Nota al médico:

- DL₅₀ oral aguda: > 5000 mg/kg
- DL₅₀ dermal aguda: > 5000 mg/kg

Antídoto: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GibGro® 20 TB

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE
PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

Tabletas Soluble (ST)

Composición:

Ácido Giberélico200.0 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

PBUA N° 384 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
NUFARM PERÚ S.A.C.
Av. Víctor A. Belaunde N° 147
Vía Principal 110 Edif. Real Cinco Of. 901.
Lima 27 - Perú.



FORMULADOR:
NUFARM AMERICAS INC.
11901 S. Austin Avenue ALSIP II 60803
Tel.: 708-377-1330.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Av. Isaac Newton N° 138, Urb.Industrial. San Francisco, Ate - Lima - Perú.

Lote N°: 17M029
Fecha de Elaboración: Agosto 2017
Fecha de vencimiento: Agosto 2020

Contenido Neto: 500 Tabletas

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GibGro® 20 TB es un regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y efecto translaminar, que estimula la brotación, mejora la floración e induce al raleo de flores, en vid se encarga de alargar el pedúnculo y aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta 200 litros.
Aplicar con granos de 12-15 mm. Dos aplicaciones / temporada con una frecuencia no mayor de 7 días.
Para la 1ra. aplicación usar dosis menor y para la 2da.aplicación usar dosis mayor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (Tabletas/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
VID	Para crecimiento de bayas	7 - 9 Tabletas	N.D.	0.15

L.M.R. : Límite Máximo de Residuos

P.C. : Período de Carencia

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda aplicar sólo el producto GibGro® 20 TB

FITOTOXICIDAD: GibGro® 20 TB no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

